



Votre garantie de mobilité dans la salle de bain.

ARTLIFT

Douche. Bain. Siège relevable.



La douche-baignoire d'Artweger présente deux avantages imbattables : d'un côté une douche à part entière, quand la douche est à l'ordre du jour. D'un autre côté une baignoire confortable pour la détente. Et elle permet une entrée aisée dans la cuve. Avec ce concept Artweger a dessiné l'avenir de la salle de bain – il s'agit de la solution la plus moderne et la plus confortable actuellement.



Votre garantie de mobilité dans la salle de bain. ARTLIFT d'Artweger est l'exemple type de ce qu'une salle de bain moderne doit offrir : un design dépouillé, une technique innovante et un confort convaincant. ARTLIFT combine les avantages de la douche-baignoire unique en son genre avec le confort d'un siège relevable. Ainsi Artweger crée la solution "clé en main" pour la mobilité dans la salle de bain. Venez vous en persuader vous-même!



Entrez tout simplement.




Autant de confort pour entrer dans une cuve de baignoire! Grâce à sa porte intégrée, la douche-baignoire d'Artweger rend l'entrée dans la baignoire ou la douche **plus simple que jamais auparavant**. Aucune inquiétude, la porte est absolument étanche!



Prenez place.




Le siège relevable ARTLIFT est en position haute et vous pouvez vous installer aisément. Pour un **confort optimal**, le siège est recouvert d'une surface "Soft-Touch" particulièrement agréable au toucher.



Plongez en douceur.



Plongez dans le bien-être : Dès que vous actionnez la touche de commande, le siège s'abaisse et vous amène dans une **agréable position allongée**. La surface "Soft-Touch" et le mouvement du siège tout en douceur, assurent votre sécurité lors de chaque étape.



Le bien-être à l'état pur.



Le siège relevable ARTLIFT en lui-même ne prend pas beaucoup de place et sa construction est fonctionnelle, pour vous permettre de continuer à vous **détendre dans votre baignoire**, sans restriction aucune. Et après le bain vous émergez tout simplement sur une pression de bouton!



Quand le siège est en position haute, vous pouvez vous installer confortablement. Lorsqu'il s'abaisse, l'inclinaison du dossier s'adapte à la pente de la baignoire, l'assise reste toujours à l'horizontale. En position basse, vous êtes dans une position confortable pour prendre votre bain.







Dès que vous pressez la touche, le siège se met en mouvement – vers le haut ou vers le bas. Si vous relâchez la touche, le mouvement du siège s'arrête automatiquement.

Le confort sur une simple pression de bouton.

Le confort haut de gamme de la porte de douche intégrée est la caractéristique la plus marquante de la douche-baignoire ARTLIFT. Cette solution de confort moderne est complétée par le siège relevable. Cette nouveauté d'Artweger vous facilite énormément l'utilisation de la baignoire. Deux touches sur le rebord de la baignoire – il n'en faut pas plus pour commander le siège relevable ARTLIFT: Dès que vous pressez une touche, le siège se met en mouvement – vers le haut ou vers le bas. Relâchez la touche et il s'arrête automatiquement.





Vous utilisez la douche-baignoire, mais n'avez pas besoin du siège relevable? Dans ce cas, vous pouvez rabattre le siège contre la baignoire. Dans cette position il ne prend presque pas de place et ne dérange ni pendant le bain, ni durant la douche.



ARTLIFT avec

3 systèmes de portes différents

Porte continue

- Porte en verre de sécurité une feuille d'une seule pièce, épaisseur 8 mm
- Ouverture gain de place vers l'intérieur
- Poignée surélevée pour une ouverture aisée en étant debout
- Surface en verre continue, facile à nettoyer
- Verrouillage de sécurité mécanique avec la porte en deux parties



La poignée de la porte est équipée d'une surface antidérapante latéralement et sur la face inférieure et elle peut être actionnée aisément lorsqu'on est debout.



Porte en deux parties

- Comprend la porte de baignoire et la paroi de douche
- Lors du passage dans la baignoire les deux parties en verre sont solidement reliées
- En cas de besoin les deux éléments de porte peuvent être pivotés séparément
- La paroi de douche pivote à 180° vers l'extérieur et vers l'int érieur
- La porte de baignoire pivote vers l'intérieur
- Verrouillage de liaison surélevé pour une ouverture aisée en étant debout
- Verrouillage de sécurité mécanique avec la porte de baignoire



La paroi de douche peut être repliée vers l'intérieur et vers l'extérieur, la porte de baignoire s'ouvre vers l'intérieur.



Porte de baignoire

- Porte de baignoire en verre de sécurité une feuille, épaisseur 8 mm
- La porte pivote vers l'intérieur
- Verrouillage de sécurité mécanique



Ouverture de la porte vers l'intérieur

Le confort jusque dans le plus petit détail.



Porte en deux parties : L'étanchéité à 100 % entre la porte de baignoire et la paroi de douche est assurée par un joint spécial.



Porte en deux parties : Séparation facile : En tirant la gaine de la poignée vers le haut, on peut séparer la porte de baignoire et la paroi de douche.



Porte en deux parties und porte de baignoire: En soulevant légèrement le verrouillage, la porte s'ouvre vers l'intérieur.



Elégant et fonctionnel. La fermeture de sécurité mécanique d'ARTLIFT peut être combinée avec le remplissage d'eau (en option).



La porte de douche d'ARTLIFT s'ouvre vers l'intérieur ce qui permet de gagner de la place et d'accéder confortablement à la douche ou au bain.



Le joint d'étanchéité spécifique et continu de la porte garantit une étanchéité durable et complète à la baignoire.



Etudié et pratique, même dans le plus petit détail. Avec un tour de main, la baignoire peut être nettoyée simplement et confortablement, même derrière le siège.



ARTLIFT peut être commandé avec deux spots à LED couleur intégrés en option. Sur simple pression de bouton il est possible de choisir sept teintes pour une agréable ambiance colorée.



Le VERRE ARTCLEAR est un nouveau matériau durable et facile d'entretien et avec surface durcie aux UV. Un nettoyage réduit durablement et protège votre verre toute la durée de vie de la douche!




Il est simple de faire monter le siège relevable ARTLIFT plus tôt ou plus tard : 1) Enlever le dossier, 2) ajouter la colonne de levage et 3) monter le siège.



Le kit de prémontage ARTLIFT.

Planifier la sécurité en temps voulu ...


Si vous commandez la douche-baignoire ARTLIFT équipée du kit de prémontage d'Artweger, vous pouvez faire installer le siège relevable ARTLIFT à tout moment. Seulement avec ce kit, vous pouvez faire ajouter le siège ARTLIFT ultérieurement. Avec ce kit, l'ouverture pour le mécanisme de levage est recouverte par un dossier confortable.



Le siège relevable ARTLIFT.

... montable au besoin.

Avec ARTLIFT vous êtes du côté de la sécurité, même dans le futur. Car il vous permet, même encore plus tard, d'utiliser votre salle de bain seul, sans aide extérieure. Equipé du kit de pré-equipement, vous pouvez commander et faire monter votre siège relevable ARTLIFT même plusieurs années après l'achat de la douche-baignoire. C'est particulièrement pratique – même un retrait du siège est possible.



L'échange de baignoire en toute simplicité :

ARTLIFT en seulement 24 heures.

Vous trouvez qu'ARTLIFT est parfaitement adaptée à vos besoins ? N'attendez pas plus longtemps et empruntez le chemin le plus rapide vers plus de confort : "L'échange de baignoire en 24 heures" est réalisable simplement et rapidement – sans grands travaux de rénovation. La rénovation partielle de votre salle de bain devient plus simple que jamais auparavant. Echangez simplement votre vieille baignoire contre une ARTLIFT et profitez des meilleurs aspects de votre salle de bain - douche, baignoire et siège relevable en un seul produit!

ARTWALL – un nouvel éclat dans la salle de bain.

Et pour simplifier encore l'installation de votre toute nouvelle ARTLIFT, Artweger a développé un tout nouveau système moderne de panneaux muraux ARTWALL pour la rénovation de la salle de bain. Les panneaux existent en différents coloris et avec différents motifs et sont collés directement sur la surface existante (par ex. carrelage). Du repos pour votre bourse et vos nerfs – en un temps record votre salle de bain brille d'un nouvel éclat. Les panneaux de la gamme ARTWALL ont été conçus spécialement pour les zones humides et sont particulièrement aisés à entretenir grâce à une surface sans joints.

Coloris et décors actuels sous www.artweger.com/artwall

ARTLIFT AIR

Le luxe de la douceur.

La balneotherapie autrement.

L'air est expulsé sous pression dans la baignoire à travers 24 petites buses discrètes. Telles des bulles de champagne pétillantes l'air s'élève dans l'eau et masse votre corps en douceur. Les buses sont disposées de manière ergonomique de sorte que tout votre corps reçoit sa dose de caresses. Les buses sont intégrées quasiment à raz du fond de la baignoire et n'occasionnent aucune gêne, ni pendant la douche, ni pendant le bain. Grâce aux lampes colorées à LED en option, vous transformez votre baignoire en un océan de couleur. Sur simple pression d'un bouton vous pouvez créer l'ambiance que vous souhaitez.





Les avantages de ARTLIFT AIR:

Relaxante - la détente assurée grâce à un très faible niveau sonore.

Hygiénique - le système de souffl erie d'air rend l'étape désinfection, comme dans les baignoires à balnéothérapie, inutile. Confortable - les buses sont vidées avec la souffl erie après chaque bain et chaque douche.

Ergonomique - la disposition des buses assure un résultat égal dans toute la baignoire.

Pratique - les fi nes buses sont intégrées dans le fond de la baignoire et dérangent ni pendant la douche, ni durant le bain. Economique - une consommation d'électricité réduite, seulement 45 W pour le système d'air et 6 W pour la chromothérapie.

La chromothérapie :

Entièrement à votre choix: 7 couleurs, blanc, jaune, rouge, bleu clair, vert, bleu et violet



Détails techniques

Kit de pré-equipement pour modèles ARTLIFT



Nécessite un raccordement électrique 230V/50/60Hz

- Le kit de pré-equipement permet l'installation ultérieure du siège relevable.
- La baignoire est préparée pour le montage du siège et de l'élément de commande.
- Dossier amovible avec surface haut de gamme.
- Pour la maintenance et le service, l'équipement avec un tablier ou un support de carrelage d'Artweger est nécessaire.
- Dimensions dossier : Hauteur 26 cm, largeur 30 cm, épaisseur 2 cm.


Siège relevable



Nécessite un raccordement électrique 230V/50/60Hz

- L'élément de commande est monté d'usine dans le rebord avant de la baignoire.
- Pour la maintenance et le service, l'équipement avec un tablier ou un support de carrelage d'Artweger est nécessaire.
- Poids maximum: 120 kg
- Surface "Soft-Touch" haut de gamme et facile à entretenir
- Dimensions du siège : Hauteur 60 cm, largeur 33cm, épaisseur 12/9 cm. Assise : 33x33 cm

ARTLIFT: Baignoire 160 x 75 cm



•	Baignoire	e acryl	ique	en l	blanc

 Baignoire acrylique en bianc Pilotage mécanique pour l'évacuation et le verrouillage de porte 	Longueur en cm
Garniture d'évacuation et trop plein	
Garniture de remplissage en option	
Contenu de la baignoire env. 180 l	160

• Optional : LED-Spots

· Modèles pour montage à gauche ou à droite

75 49,5 160


Largeur

en cm

Profondeur

en cm

ARTLIFT: Baignoire 170 x 75 cm



• Baignoire acrylique en blanc

 Pilotage mécanique pour l'évacuation et le verrouillage
de porte
Garniture d'évacuation et tron plain


• Garniture de remplissage en option

• Contenu de la baignoire env. 200 l • Optional : LED-Spots

• Modèles pour montage à gauche ou à droite

Longueur	Largeur	Profondeur
en cm	en cm	en cm
170	75	

ARTLIFT: Baignoire 170 x 80 cm



Baignoire acrylique en blanc

• Pilotage mécanique pour l'évacuation et le verrouillage
de porte

• Garniture d'évacuation et trop plein


• Garniture de remplissage en option • Contenu de la baignoire env. 220 l

• Optional : LED-Spots

• Modèles pour montage à gauche ou à droite

Longueur	Largeur	Profondeur
en cm	en cm	en cm
170	80	

ARTLIFT: Baignoire 180 x 80 cm



Baignoire acrylique en blanc

Pilotage n	nécanique	vacuation	et le v	errouillac	ıe
de porte					

• Garniture d'évacuation et trop plein

• Garniture de remplissage en option

• Contenu de la baignoire env. 240 l

• Optional : LED-Spots

• Modèles pour montage à gauche ou à droite

Longueur	Largeur	Profondeur
en cm	en cm	en cm
180	80	

ARTLIFT: Baignoire + balnéothérapie (toutes les dimensions)





Schéma pour la disposition des buses

Pour tous les modèles ARTLIFT!

Equipement comme ARTLIFT, en supplément

- Raccordement électrique 230V/50/60Hz nécessaire
- 24 buses à air silencieuses
- 2 spots de couleur à LED
- Tableau de commande integré
- Habillage de baignoire nécessaire
- Modèles pour montage à gauche ou à droite


ARTLIFT: Porte continue



Verre de sécurité épaisseur 8 mm avec le VERRE	Hauteur totale	Hauteur de porte	Largeur de passage
ARTCLEAR particulièrement facile d'entretien	en cm	en cm	en cm
Pour toutes les baignoires ARTLIFT		0 0	011 0111
 Poignée avec verrouillage de porte 			
Ouverture de la porte vers l'intérieur	211	197	55,3
En option : Volet de protection contre les			
éclaboussures pivotant			


• Biais et hauteurs spéciales sur demande

ARTLIFT: Porte continue avec partie fixe



Equipement comme la porte de doucheParoi latérale avec support-plafond inclus	Hauteur	Hauteur	Largeur de
	totale	de porte	passage
	en cm	en cm	en cm
 Support-plafond étirable maxi 70 cm En option : Volet de protection contre les éclaboussures pivotant 	211	197	55,3

ARTLIFT: Volet protection




 Verre de sécurité épaisseur 6 mm avec le VERRE ARTCLEAR particulièrement facile d'entretien Seulement pour porte de douche d'un seul tenant Peut être monté par la suite. Largeur 30 cm 	Hauteur totale en cm	Hauteur du volet en cm	
Largeur 30 cm			

ARTLIFT: Porte de baignoire




Verre de sécurité épaisseur 8 mm avec le VERRE ARTCLEAR particulièrement facile d'entretien Pour toutes les baignoires ARTLIFT	Hauteur totale en cm	Hauteur de porte	Largeur de passage
Poignée avec verrouillage de porte	encin	en cm	en cm
Ouverture de la porte vers l'intérieur	61	46	55,3

ARTLIFT: Paroi de douche



Verre de sécurité épaisseur 6 mm avec le VERRE Hauteur Hauteur Largeur de ARTCLEAR particulièrement facile d'entretien totale de porte passage Pour toutes les baignoires ARTLIFT en cm en cm en cm Poignée avec verrouillage de porte Poignée poussoir pour la liaison avec la porte de baignoire 211 150 55,3 Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur La paroi de douche ARTLIFT peut être combinée avec une paroi latérale • Biais et hauteurs spéciales sur demande

ARTLIFT: Paroi de douche avec paroi latérale



 Equipement comme la paroi de douche Paroi latérale avec support-plafond inclus Support-plafond étirable maxi 70 cm 	Hauteur	Hauteur	Largeur de
	totale	de porte	passage
	en cm	en cm	en cm
	211	150	55,3

Coloris de la baignoire:

blanc

Coloris des tabliers :





Coloris et décors actuels sous www.artweger.com/artwall

Coloris et décors Artwall:

Coloris de profilés :





argent extra brilliant

Charnières et embout de poignée :

ainsi que dans le coloris sanitaire chois

verre

synthèse coloris naturel clair bordeaux anthrazit blanc

chromé

Ensemble de fermeture :



chromé

Verre de sécurité. Pour la gamme ARTLIFT le verre utilisé est un verre de sécurité spécialement traité à la chaleur (norme EN 12150) qui est plus résistant aux coups, aux vibrations et variations de température. En cas de casse, des miettes de verre se forment qui réduisent notablement le risque de blessures.




Pour faire connaissance.
















Pour prendre connaissance de l'ensemble de l'offre ARTWEGER. rien de plus facile : Commandez tout simplement et gratuitement les prospectus ou téléchargez les en format PDF sur notre site www.artweger.com

Le VERRE ARTCLEAR est un nouveau matériau durable et facile d'entretien et avec surface durcie aux UV. Protège votre verre toute la durée de vie de la douche!



Des vitres propres pendant toute la durée de vie de la douche !



Garantie Artweger











Artweger GmbH. & Co. KG

Sulzbacherstraße 60 | 4820 Bad Ischl | AUSTRIA Tél. +43 6132 205-0 | Fax +43 6132 205-5003 info@artweger.com | www.artweger.com

Artweger France

Services Commerciaux 28, Rue Carnot, 77120 Coulommiers Tel.: +33 (0)9 77 69 32 11 | Fax.: +33 (0)1 64 20 45 04 servicecom@artweger.fr | www.artweger.fr

Artweger Suisse

Artweger GmbH. & Co. KG BP 16 | 4202 Duggingen Tel.: +41 61 751 90 91 | Fax: +41 61 751 63 54 info@artweger.com | www.artweger.com

Devinorm BVBA / SPRL

Tel.: +32 32 936032 | Fax: +32 33 543298 info@devinorm.com | www.devinorm.com

Vous obtenez ARTLIFT d'Artweger par l'intermédiaire de votre spécialiste de la salle de bain.

Remis par: