

Artweger®

Een andere BELEVING in de badkamer



Artweger
360

*Alles draait om
de douche*





Artweger 360

Alles draait om de douche.

Welkom bij Artweger. Met de nieuwe doucheserie ARTWEGER 360 vindt u hier een compleet nieuw **doucheprogramma** dat al uw wensen vervult.

De Artweger 360 biedt voor iedere ruimte en situatie de juiste oplossing. Het nieuwe unieke 360° TWIN-scharnier biedt maximale flexibiliteit en comfort, wat in kleine ruimtes een belangrijk thema is.

De Artweger 360 helpt u om uw eigen ideeën stijlvol te realiseren. Afhankelijk van uw smaak en uw behoeften.

... gegarandeerde kwaliteit

... driehonderdzestig graden

... superieure functionaliteit

... barrièrevrijheid

... op maat gemaakt indien u dat wenst





Artweger
360

Alles draait om ...

... uniek design

... onvergelijkbaar comfort

... ruime keuze

Alles draait om een ruime keuze.

In de Artweger 360 serie vindt u precies de douche die past bij uw stijl en uw badkamer. Met een echte highlight: het 360° **TWIN-scharnier!** Door dit 360° TWIN-scharnier worden de deuren afhankelijk van de ruimte tot maximaal 180 graden naar binnen en naar buiten geopend! Ongekende ruimte!



Profielloos

De profielloze modellen van de ARTWEGER 360 worden gekenmerkt door hun transparante elegantie met glasdelen, die direct van muur tot muur reiken. De glazen wanden en deuren zijn veilig en stabiel door het gebruik van subtiele wandbevestigingen.



Gedeeltelijk met profiel

Doorlopende wandprofielen zorgen voor een optimale stabiliteit van uw douche. De verticale siliconen voegen zijn weggewerkt achter stijlvolle profielen.



Met profiel

Voor het geleiden van de deur is een profiel bij schuifdeuren noodzakelijk. Bij de Artweger 360 bewegen de deuren over een smalle rails op de grond. Daarom is het bovenste profiel bijzonder smal en stoort het optisch niet.

Artweger 360



Pendeldeur vanaf pagina 12

Een echte noviteit zijn de pendeldeuren van de Artweger 360 Door het 360° TWIN-scharnier kan de deur zowel naar binnen als naar buiten tot aan de muur open!



Vleugeldeur vanaf pagina 12

Vleugeldeuren zijn de klassiekers onder de deuren. Ze openen tot 180° naar buiten.

Net als bij de pendeldeuren zorgt een speciaal hef-daalscharnier ervoor, dat de deuren gemakkelijk openen en sluiten.



Schuifdeuren vanaf pagina 50

Schuifdeuren zijn een elegante oplossing die geen ruimte innemen bij het openen van de deur.

Bij de Artweger 360 rollen de schuifdeuren over de grond. Dit resulteert in een hogere stabiliteit, nagenoeg geruisloos.



Artweger 360 Walk In vanaf pagina 40

Wilt u douchen zonder douche-deur? Dan zijn de Walk In modellen van de Artweger 360 precies goed.

Extra vaste en beweegbare zijdelen zorgen voor extra bescherming tegen spetteren.



Vouwdeuren vanaf pagina 60

Vouwdeuren zijn bijzonder praktisch en barrièrevrij in kleine ruimtes. Met dank aan het 360° TWIN-scharnier kunnen de douchedeuren individueel en in elke richting open- en dichtgevouwen worden.



Alles draait om **driehonderd zestig graden.**



Het nieuwe **360° TWIN-scharnier** is een buitengewone uitvinding en maakt oplossingen mogelijk die niet mogelijk zijn met een traditioneel scharnier. Het scharnier maakt het mogelijk de deur 180 graden naar binnen en naar buiten te openen, tot aan het glas van het vaste deel. Op deze manier krijg je meer ruimte in de badkamer, de douchedeur is nooit meer een obstakel. Dat betekent altijd vrije ruimte in een kleine badkamer!

Voor u betekent de Artweger 360 vooral comfort, voor en tijdens het douchen. Zelfs na het douchen zijn er voordelen; bij het schoonmaken is de douchedeur geen obstakel meer.



Artweger 360

Het nieuwe 360° TWIN-scharnier



Met het nieuwe Artweger 360° TWIN-scharnier kunt u de deur van uw douche helemaal naar buiten of naar binnen openen.



Alles draait om **optimale barrièrevrijheid.**

Wie zijn huis of appartement naar eigen wens wil inrichten, zoekt ook iets bijzonders voor de badkamer. Door de variatie in de serie ARTWEGER 360 kan voor iedere badkamer een passende oplossing worden gevonden. Bovendien biedt het **360° TWIN-scharnier** meer flexibiliteit bij het badkamerontwerp. De deuren draaien tot 360° en de douchedeur is niet langer een obstakel, omdat deze tot aan de wand geopend kan worden. Dat is pas barrièrevrijheid.

Ontwerpvoorbeeld 1



In lange, smalle badkamers belemmert een geopende deur vaak een optimaal gebruik van de ruimte, omdat de deur in de meeste gevallen maximaal 90° naar buiten en naar binnen draait. Alleen de ARTWEGER 360 deuren draaien 180 graden in beide richtingen, waardoor de vrije ruimte in iedere badkamer veel beter benut kan worden. Ook bij het schoonmaken van de douche hindert de douchedeur niet.



Artweger 360



Ontwerpvoorbeeld 2

De Artweger 360 Walk In VARIO met het 360° draaibare glas maakt ook in een nis spatbescherming over de hele breedte mogelijk, terwijl men gemakkelijk in de douche kan stappen. Het flexibele glasdeel kan bij het in- en uitstappen helemaal naar binnen of helemaal naar buiten draaien.





Pendel deur met vast deel en zijwand , deels met profiel , greep dwars

VLEUGEL- EN PENDEL- DEUR


Uniek design en functionaliteit zijn de meest opvallende kenmerken van Artweger 360.

Een speciale combinatie van materialen zorgt voor een elegante verschijning. Dit creëert een verbluffend visueel effect: de handgrepen en scharnieren lijken over het glas te zweven.

Functionele highlight is het nieuwe **360° TWIN-scharnier** dat ervoor zorgt dat de deuren zowel naar buiten als naar binnen tot aan de wand of vast deel geopend kunnen worden. Het voordeel: de deur zit niet in de weg en de toegang is barrièrevrij.



De scharnieren van de vleugel- en pendeldeuren zijn er hetzelfde uit, maar functioneren anders, zodat je altijd optimaal gebruik kunt maken van de beschikbare ruimte.





Pagina 14-15 :

Foto boven: ronde douche met 2 pendeldeuren, profielloos, greep hoog, Artweger douchebak Susanne

Foto onder :

Ronde douche met vleugel deur, deels met profiel, greep dwars



VLEUGEL- EN PENDELDEUR

RONDE DOUCHE

Ronde douches zien er zeer elegant uit en zijn ook nog eens ruimtebesparend – zonder hoeken en kanten. Een praktisch voordeel : u heeft ook in een kleine badkamer veel ruimte om te douchen. Alle scharnieren worden aangebracht op de buitenzijde van het glas door middel van de unieke kleeftechniek van Artweger. Hierdoor is de douche zeer eenvoudig te reinigen. Kies tussen een uitvoering met één of twee deuren, wat u mooi vindt.


Twee deuren



PROFIELLOOS , als vleugel- of pendeldeur (foto linker pagina boven)

Speciale maten, van 80x80 cm tot max. 100x100 cm


Hoogte: 200 cm, Instapbreedte: 85-100 cm



DEELS MET PROFIEL, als vleugel- of pendeldeur

Maten: 80x80 cm, 90x90 cm, 100x100 cm, 90x80 cm, 100x90 cm

Hoogte: 200 cm, Instapbreedte: 85-100 cm




Eén deur



PROFIELLOOS, als vleugeldeur

Speciale maten, van 80x80 cm tot 100x100 cm

Hoogte: 200 cm, Instapbreedte: 60-65 cm



DEELS MET PROFIEL, als vleugeldeur (foto linker pagina onder)

Maten: 80x80 cm, 90x90 cm, 100x100 cm, 90x80 cm, 100x90 cm

Hoogte: 200 cm, Instapbreedte: 60-65 cm



Vijfhoekige douche met vleugel deur, deels met profiel, greep hoog, Artweger douchebak Sally

VLEUGELDEUR


VIJFHOEKIGE DOUCHE

Zowel ruimtebesparend en een goed alternatief voor de ronde douche: de aantrekkelijke vijfhoekige douche. Het is een complete oplossing voor kleinere badkamers en biedt ondanks dat deze weinig ruimte in beslag neemt een comfortabele doucheruimte.



PROFIELLOOS, als vleugel deur

*Speciale maten, 90x90 bis 100x100 cm
Hoogte: 200 cm, Instapbreedte: 59-66 cm*




DEELS MET PROFIEL, als vleugel deur (foto links)

*Maten: 90x90 cm, 100x100 cm
Hoogte: 200 cm, Instapbreedte: 59-66 cm*

Aan u de keuze!

VARIO-dichtingsysteem:

Of u de Artweger 360 met of zonder lekstrip plaatst, beslist u zelf. Kies tussen volledig barrière-vrije toegang of betere bescherming tegen spetteren. Voor alle pendel- en vleugeldeuren vergemakkelijkt een hef- daalmechanisme het openen en sluiten van de deuren.



VARIO-dichtingsysteem: u kiest voor 100% barrière-vrije toegang...



... of met een subtiele, slechts 12 mm hoge strip voor betere bescherming tegen spatwater bij de deur.



VLEUGEL- EN PENDELDEUR

IN NIS

Ook voor een nis is het vinden van een passende deur eenvoudig: afhankelijk van waar de kraan geplaatst wordt kan het vaste deel links of rechts van de deur geplaatst worden. Buiten dat kunt u kiezen of de deur direct aan de muur of aan een vast deel bevestigd wordt. De Artweger 360 heeft in ieder geval de beste oplossing .

Deur met vast deel



PROFIELLOOS, als vleugel- of pendeldeur

Speciale maten, max. breedte 100 cm


Hoogte: 200 cm, Instapbreedte: tot 68 cm



DEELS MET PROFIEL, als vleugel- of pendeldeur (foto links)

Maten: breedte 75, 80, 90, 100 cm

Hoogte: 200 cm, Instapbreedte: 53-68 cm



ARTWALL



ARTWALL

SNELLE RENOVATIE: ARTWALL is een modern wandstelsel voor badkamerrenovatie. De ARTWALL muurpanelen worden direct op de bestaande tegels of muur gelijmd, ingewikkeld tegelwerk is niet nodig. ARTWALL is speciaal ontwikkeld voor natte ruimtes en daarmee ideaal voor badkamerrenovatie. ARTWALL is ook verkrijgbaar als paneel voor de TWINLINE. Actuele kleuren en decors op www.artweger.com/artwall






Foto boven:
pendel deur in nis zonder vast deel, profielloos,
greep dwars

Foto onder:
pendel deur in nis met vast deel, profielloos,
Artweger douchebak Sabine




PENDELDEUR IN NIS

De Artweger 360 pendeldeur met het nieuwe 360° TWIN-scharnier kan ook direct aan de wand worden bevestigd. Vooral voor kleine nissen adviseren wij deze variant met grote instapbreedte. De grote foto links laat een oplossing zien zonder vast deel, waarbij de deuropening over de hele breedte loopt.

Deur aan de muur, zonder vast deel



PROFIELLOOS, als pendeldeur (foto linker pagina boven)
Speciale maten, max. breedte 90 cm
Hoogte: 200 cm, Instapbreedte: tot 82 cm



Deur aan de muur, met vast deel



PROFIELLOOS, als pendeldeur (foto linker pagina onder)
Speciale maten, max. breedte 140 cm
Hoogte: 200 cm, Instapbreedte: tot 68 cm






Foto boven :
vleugeldeur in nis met 2 vaste delen, extra breed, deels met profiel,
greep hoog

Foto onder:
pendeldeur in nis met 2 vaste delen, profielloos, greep dwars,
scharnieren wit, Artweger douchebak Simone



VLEUGEL- EN PENDELDEUR

IN NIS

Met de Artweger 360 kun je perfecte oplossingen bieden voor een nis van 80 cm tot 180 cm – voor iedere situatie is er een passende douchewand. De deur met twee vaste delen overtuigt door haar transparante verschijning. Voor een extra brede nis wordt een extra breed vast deel geplaatst. Alle deuren zijn barrièrevrij en uitgerust met het VARIO dichtingsysteem (zie blz. 17)

Extra breed: één deur, twee vaste delen



DEELS MET PROFIEL, als vleugel- of pendeldeur (foto linker pagina boven)

Maten: breedte 140, 150, 160, 170, 180 cm

Hoogte: 200 cm, Instapbreedte: 63-68 cm




Eén deur, twee even brede vaste delen



PROFIELLOOS, als vleugel- of pendeldeur (foto linker pagina onder)

Speciale maten, max. breedte 140 cm


Hoogte: 200 cm, Instapbreedte: tot 63 cm



DEELS MET PROFIEL, als vleugel- of pendeldeur

Maten: breedte 90, 100, 120 cm

Hoogte: 200 cm, Instapbreedte: 53-68 cm





2-delige pendeldeur in nis met 2 vaste delen, profielloos, beugelgreep

PENDELDEUR IN NIS

Als u een grote nissituatie ontwerpt, zijn oplossingen met twee deurdelen en twee vaste delen een elegante keuze. De pendeldeuren met 360° TWIN-scharnier openen naar binnen en naar buiten en zorgen voor een comfortabele instap in de douche, zonder dat de deuren daarbij veel plaats in beslag nemen.

Twee deuren, twee vaste delen




PROFIELLOOS, als pendeldeur (foto links)

*Speciale maten, max. breedte 180 cm
Hoogte: 200 cm, Instapbreedte: tot 117 cm*



DEELS MET PROFIEL, als pendeldeur


*Maten: breedte 140, 150, 160, 170, 180 cm
Hoogte: 200 cm, Instapbreedte: 97-117 cm*



Alles draait om uniek design.

Uitstekende ontwerpen herkent men aan een optimaal samenspel tussen vorm en functie. Met de Artweger 360 is goed design overal doorgevoerd, omdat gemeenschappelijke vormen door de hele serie terugkomen. Daardoor kunt u uw badkamer een mooie uitstraling geven, het maakt daarbij niet uit voor welke serie u kiest. Het ontwerp is echter nooit standaard, en dat maakt de Artweger 360 zo bijzonder.

De grepen met een combinatie van chromen voorkant en kunststof achterkant in combinatie met het glas zorgen voor een verbluffend effect: een vloeiende overgang tussen glas en greep. Daardoor zien alle elementen zoals grepen en scharnieren er bijzonder licht en elegant uit.



BEUGELGREEP



DWARSGREEP

Een kwestie van persoonlijke stijl. De ergonomische en visueel perfecte grepen zijn verkrijgbaar in vier types.



HOGEGREEP

De hoge greep past perfect bij het design van de douchewand en biedt daarnaast ook nog eens goede grip.

Artweger
360



KNOP

De smalle knop wordt bij alle modellen aan de binnenkant van de deur toegepast, maar kan ook als buitengreep worden gebruikt.



SCHARNIER

Net zoals de grepen hebben de scharnieren van de deuren hetzelfde, heldere design en maken het harmonieuze verschijningsbeeld compleet.



pendeldeur met vast deel en zijwand, deels met profiel, greep dwars, handdoekhouder

VLEUGEL- EN PENDELDEUR


DEUR + ZIJWAND

De klassieker onder de douches biedt een royale instapbreedte en veel ruimte om te douchen. Natuurlijk net als alle Artweger 360 modellen met VARIO-dichtingsysteem – naar keuze met volledige barrièrevrije toegang of extra bescherming tegen spatwater (zie pagina 17)




PROFIELLOOS, als vleugel- of pendeldeur

*Speciale maten, max. breedte 120 cm, zijwand max. 100 cm
Instapbreedte: 68 cm*



DEELS MET PROFIEL, als vleugel- of pendeldeur (foto links)

*Maten: deurdeel 80, 90, 100, 120 cm, zijwand 80, 90, 100 cm
Instapbreedte: 58-68 cm*





pendeldeur met vaste deel en 2 zijwanden, profielloos, beugelgreep

VLEUGEL- EN PENDELDEUR

AAN EEN RECHTE MUUR

Ook voor de combinatie van een deur met twee zijwanden van glas biedt de Artweger 360 een elegante oplossing. Alle scharnieren zijn hier - net als bij alle modellen - bevestigd aan de buitenkant van het glas middels een gecertificeerde kleeftechniek, waardoor de binnenzijde van de douche volledig glad en dus onvergelijkbaar makkelijk te reinigen is.

Eén deur met vast deel, twee zijwanden




PROFIELLOOS, als vleugel- of pendeldeur (foto links)

*Speciale maten, max. breedte 100 cm, zijwanden max. 100 cm
Instapbreedte: tot 68 cm*



DEELS MET PROFIEL, als vleugel- of pendeldeur

*Maten: deurdeel 90, 100 cm, zijwanden 90, 100 cm
Instapbreedte: 63-68 cm*



Techniek en design

Stabilisatoren passend bij het ontwerp van de douche zorgen voor de hoge stabiliteit, zelfs bij grote doucheruimtes.





Foto boven:
vleugeldeur met vast deel met een korte zijwand,
op de badrand, deels met profiel, greep dwars,
Artweger douchebak Simone

Foto onder:
vleugeldeur met vast deel met draaibare zijwand,
tegen het bad, deels met profiel, greep hoog



VLEUGEL- EN PENDELDEUR

DEUR + ZIJWAND (bij het bad)


Met de Artweger 360 is er voor iedere badkamer een passend model. Hier laten we u zien hoe mooi speciale oplossingen kunnen zijn. Bijzonder is de douche met korte zijwand: deze kan direct op het bad ernaast geplaatst worden. Ook het model met draaibare zijwand biedt een praktische oplossing direct naast het bad.

Korte zijwand




PROFIELLOOS, als vleugel- of pendeldeur

*Speciale maten, max. breedte 100 cm, zijwand max. 120 cm
Instapbreedte: tot 68 cm*



*DEELS MET PROFIEL, als vleugel- of pendeldeur
(foto linker pagina boven)*

*Maten: 80, 90, 100 cm, zijwand max. 120 cm
Instapbreedte: 58-68 cm*




Draaibare zijwand



PROFIELLOOS, als pendeldeur

*Speciale maten, tot max. 90x90 cm
Instapbreedte: tot 68 cm
Uitvoering direct of niet direct aan de wand*



DEELS MET PROFIEL, als pendeldeur (foto linker pagina onder)

*Maten: 80x80 cm, 90x90 cm, 90x75 cm, 90x80 cm
Instapbreedte: 58-68 cm
Uitvoering direct of niet direct aan de wand*




VLEUGEL- EN PENDELDEUR
HOEKINSTAP

De Artweger 360 hoekinstap imponeert door zijn symmetrische verschijning. De beide deurdelen nemen bij het openen weinig ruimte in beslag en bieden een comfortabele centrale toegang. Individuele speciale oplossingen maken nog meer mogelijk, precies zoals u het wilt.



PROFIELLOOS, als vleugel- of pendeldeur (foto links)

*Speciale maten, tot max. 100x100 cm
Instapbreedte: tot 85 cm*



DEELS MET PROFIEL, als vleugel- of pendeldeur

*Maten: 80x80 cm, 90x90 cm, 100x100 cm, 90x75 cm, 90x80 cm
Instapbreedte: 70-85 cm*






Foto boven :
ronde douche met vleugeldeur met zijwand
met een uitsparing
deels met profiel, greep hoog

Foto onder :
2-delige pendeldeur van vaste delen
en 2 afgeschuinde
zijwanden, profielloos, greep dwars



ALLES DRAAIT OM

INDIVIDUELE MAATVOERING

Maatwerk oplossingen

Voor alle wensen in de badkamer. Of het nu gaat om een privé-badkamer, om grotere objecten of hotels - met Artweger kunt u vele speciale oplossingen snel en professioneel realiseren.

Uitsparingen, afschuiningen en speciale maten

Of het nu gaat om grote WALK IN oplossingen, moeilijke nissen of schuine daken, met de Artweger 360 vindt u altijd de juiste oplossing, precies op maat. Ook speciale hoogtes, asymmetrische ruimtes en andere specifieke wensen zijn in deze serie te realiseren. En het 360° TWIN-scharnier biedt nog meer mogelijkheden.


ARTWALL




ARTWALL

SNELLE RENOVATIE: ARTWALL is een modern wandstelsel voor badkamerrenovatie. De ARTWALL muurpanelen worden direct op de bestaande tegels of muur gelijmd, ingewikkeld tegelwerk is niet nodig. ARTWALL is speciaal ontwikkeld voor natte ruimtes en daarmee ideaal voor badkamerrenovatie. ARTWALL is ook verkrijgbaar als paneel voor de TWINLINE. Actuele kleuren en decors op www.artweger.at/artwall







Het nieuwe gepatenteerde 360° TWIN-scharnier heeft dezelfde smalle en elegante uitstraling als het normale scharnier.




Bij het openen van de deur laat hij zijn verborgen kwaliteiten zien. De deuren kunnen 180° graden naar binnen en naar buiten draaien.



Een speciaal hef-daalmechanisme zorgt ervoor dat de deuren gemakkelijk draaien.



Bij het 360° TWIN-scharnier zorgt een tweede draaipunt ervoor dat de deur ook naar binnen kan draaien. De scharnieren zijn ook hier aan de buitenkant bevestigd.



Bij de modellen met een gedeeltelijk profiel zijn de verticale siliconenvoegen weggewerkt achter smalle wandprofielen. De douche ziet er ook na jaren nog als nieuw uit!



Bij de profielloze modellen komen de glasdelen tot aan de muur. Smalle muurprofielen zorgen voor zekerheid en stabiliteit.

ALLE DRAAIT OM

EXCLUSIEVE DETAILS


Artweger
360




Het 360° TWIN-scharnier kan ook op de muur gemonteerd worden.



De binnenkant van het glas van de vleugeldeuren is dankzij een speciale kleeftechniek volledig glad en daardoor gemakkelijk schoon te maken.



Modellen met één of twee glazen zijwanden worden verbonden door een speciale 90° hoekverbinding. Ook deze elementen worden door de gecertificeerde kleeftechniek aan de buitenkant van het glas bevestigd.




Sterke vloerbevestigingen zorgen er bij de Artweger 360 Walk in voor, dat de glaselementen niet direct op de vloer leunen. Dit biedt bescherming tegen beschadigen.




Op aanvraag kan een wandhoek passend voor montage aan de buitenzijde worden geleverd.



Smalle, ronde stabilisatoren worden gebruikt bij de standaard modellen.



VARIO-DICHTINGSYSTEEM: u kiest zelf voor een volledig barrièrevrije toegang zonder extra strip...



... of met een slechts 12 mm hoge strip voor extra bescherming tegen spatwater.



Artweger
360

ARTWEGER 360 WALK IN

De Artweger 360 Walk in is de perfecte oplossing voor een open doucheruimte: elegant design met bijpassende grepen en scharnieren, die optisch boven het glas lijken te zweven en zorgen voor vele combinatiemogelijkheden met vaste en beweegbare zijpanelen - een Artweger Walk in biedt onbegrensd douchegenot voor grote en kleinere badkamers.



Bij de Artweger 360 Walk in komt het glas tot aan de muur, bevestigd met een elegant scharnier.

Artweger®



Artweger 360 Walk In met stang, profielloos



Artweger 360 Walk In zonder zijwand, deels met profiel




Artweger 360 Walk In rond, profielloos

WALK IN

ARTWEGER 360 WALK IN

Klassieke Walk In oplossingen bestaan uit grote glasoppervlakken. Ook hier biedt de Artweger 360 iets bijzonders: aan de buitenzijde gelijmde scharnieren, voor gemakkelijke reiniging, en subtiele elementen op de vloer, die voorkomen dat het glas op de vloer rust. Dat voorkomt beschadiging van het glas en biedt extra zekerheid.

Zonder zijwand



PROFIELLOOS (foto pagina 40)

Speciale maten, breedte glas 70-140 cm

Hoogte: 200 cm

Speciale maten, afschuiningen en uitsparingen op aanvraag.



DEELS MET PROFIEL (foto linker pagina onder)


Maten: breedte glas 100, 120, 140 cm

Hoogte: 200 cm

Speciale maten, afschuiningen en uitsparingen op aanvraag.

Accessoires: 1 of 2 beweegbare anti-spatdelen, 30 cm breed (foto pagina. 46)

Zonder zijwand met stang



PROFIELLOOS (foto linker pagina boven)


Speciale maten, breedte glas 70-140 cm

Hoogte: 200 cm

Speciale maten, afschuiningen en uitsparingen op aanvraag.



Rond



PROFIELLOOS (foto linker pagina onder)

Maten: breedte glas 130 cm


Hoogte: 200 cm






Artweger Walk In 360 met zijwand en hoekstuk

Techniek
en Design



De 90° glasverbindingen zijn stevig vastgelijmd aan de buitenkant van het glas. De binnenkant van het glas is glad en daardoor gemakkelijk te reinigen.



Subtiële vloerelementen zorgen er bij de Artweger Walk In 360 voor dat de glasdelen niet direct op de vloer rusten. Daardoor wordt het glas beschermd tegen breuk.



Bij de Artweger Walk In 360 deels met profiel (p. 46) rust de glazen wand op een transparant kunststof profiel.

WALK IN

ARTWEGER 360 WALK IN

Om ervoor te zorgen dat het water tijdens het douchen in de doucheruimte blijft, kunnen de Artweger 360 Walk In modellen worden uitgerust met diverse antispat mogelijkheden. Heeft u toch nog andere wensen? Ook afschuiningen, uitsparingen of speciale maten behoren tot de mogelijkheden.

Zonder zijwand met hoekstuk (geen foto)



PROFIELLOOS

*Speciale maten, Breedte glas 70-140 cm
Breedte glas hoekdeel: 30cm
Hoogte: 200 cm*



Met zijwand (geen foto)



PROFIELLOOS

*Speciale maten, Breedte glas 70-140 cm, Zijwand 70-90 cm
Hoogte: 200 cm*



Accessoires: 1 of 2 beweegbare anti-spatdelen, 30 cm breed.

Met zijwand en hoekstuk (foto links)



PROFIELLOOS

*Speciale maten, Breedte glas 70-140 cm, Zijwand 70-90 cm
Breedte glas hoekdeel: 30 cm
Hoogte: 200 cm*





Foto boven: Artweger 360 Walk In vrijstaand, profielloos

Foto's onder : Artweger 360 Walk In vrijstaand met 2 beweegbare zijpanelen, profielloos



WALK IN

ARTWEGER 360 WALK IN

Walk In oplossingen worden steeds populairder. Ze bieden veel bewegingsvrijheid en zijn vrij toegankelijk. Een echte eye-catcher voor de ruime badkamer is de aan twee zijden toegankelijke Walk In. Voor extra bescherming tegen spetteren kan men kiezen voor vaste of draaibare zijpanelen.

Vrijstaand

PROFIELLOOS (foto linker pagina boven)

*Speciale maten, breedte glas 70-140 cm
Hoogte: 200 cm*



ACCESSOIRES: (foto links onder)

1 of 2 draaibare panelen, 30 cm breed



Vrijstaand, met 2 vaste hoekstukken (zonder foto, hoekdeel zie pagina 44)

PROFIELLOOS (zonder foto, hoekstuk zie pagina 44)

*Speciale maten, Breedte glas 70-140 cm
Breedte glas deurdeel: 30cm
Hoogte: 200 cm*



Artweger®



Artweger 360 Walk In VARIO, profielloos



Artweger 360 Walk In VARIO,
beweegbaar glasdeel,
naar binnen geklapt




Artweger 360 Walk In VARIO,
beweegbaar glasdeel,
naar buiten geklapt

WALK IN

ARTWEGER 360 WALK IN VARIO

De Artweger 360 Walk In Vario maakt voor het eerst moderne Walk In oplossingen mogelijk in kleine ruimtes, waar tot nu toe geen open douches mogelijk waren. De Artweger 360 Walk In Vario combineert een vast glasdeel met een 360° draaibaar glasdeel. Daarmee wordt een ruime Walk In oplossing met voldoende bescherming tegen spetteren gerealiseerd. Het beweegbare deel kan 180° naar binnen en naar buiten worden geopend, dat betekent volledige bewegingsvrijheid, ook in de kleinere badkamer.

Vario



PROFIELLOOS (fotos links)

met een 360° draaibaar deurdeel, 50 cm breed

Speciale maten

Hoogte: 200 cm



1 = 55-130 cm

3 = 50 cm fix

Vario met zijwand (zonder foto, zijwand zie pagina 44)



PROFIELLOOS

met een 360° draaibaar deurdeel, 50 cm breed

Speciale maten

Hoogte: 200 cm



1 = 55-130 cm

2 = 70-90 cm

3 = 50 cm fix



Artweger
360

SCHUIF- DEUR

De over de grond glijdende schuifdeuren van de ARTWEGER 360 maken deze modellen onvergelijkbaar stabiel en ze zien er verrassend licht uit. Door de subtiele profielen zorgt het vele glas voor een optische transparantie, die door het gebruik van verschillende materialen bij grepen en scharnieren nog versterkt wordt: de grepen lijken boven het glas te zweven.



De Artweger 360 schuifdeurmodellen glijden over de vloer. Dat zorgt voor stabiliteit, nagenoeg zonder geluid.

Artweger®



2-delige schuifdeur in nis, greep hoog

SCHUIFDEUR

IN NIS

De schuifdeur in nis biedt een bijzonder voordeel: de deur heeft geen ruimte nodig om naar buiten te openen. Daarmee is het een praktische oplossing voor smalle badkamers of ingewikkelde doucheruimtes. Dank zij een 4-punts bevestiging (zie pagina 58) van de schuifdeuren kunnen nissen tot 2 meter breed worden gerealiseerd.

Tweedelig (foto linker pagina)

MET PROFIEL

Maten: 100, 120, 140, 160 cm

Instapbreedte: 38-72 cm

Hoogte: 200 cm



Vierdelig (foto vorige pagina)

MET PROFIEL

Maten: 160, 180, 200 cm

Instapbreedte: 61-86 cm

Hoogte: 200 cm





2-delige schuifdeur met zijwand, knopgreep, handdoekhouder

SCHUIFDEUR

MET ZIJWAND


Bij de Artweger 360 glijden de schuifdeuren met behulp van kogellagers licht en bijzonder rustig over een smalle rail op de vloer. De 4-punts bevestiging van de deuren zorgt voor stabiliteit – daarmee zijn ook grote douches met schuifdeuren mogelijk. Naar keuze met VARIO dichtingsysteem

MET PROFIEL

Maten: 100, 120, 140 cm

Instapbreedte: 38-60 cm


Hoogte: 200 cm



Technologie en design

DE 4-PUNTS BEVESTIGING

Een lichte aanraking met uw vinger en de schuifdeur van de Artweger 360 komt langzaam in beweging. De stabiliteit van een over de vloer glijdende deur is bijna voelbaar. Je hoort vrijwel niets, ook niet bij brede deurdelen. Dit alles is mogelijk door de dubbele zekerheid van de geleiding van de schuifdeuren. Aan de ene kant glijden ze over een geleiderails op de vloer, aan de andere kant is er ook aan de bovenzijde een rail. Dat maakt de deuren stabiel en veilig. De grafiek hiernaast illustreert de 4-punts bevestiging.





SCHUIFDEUR

HOEKINSTAP


De hoekinstap biedt voor kleine en grote doucheruimtes een praktische oplossing. De slechts 6 mm hoge strip op de vloer zorgt voor een hoge mate van barrièrevrijheid. Dankzij het VARIO-dichtingsysteem kunt u kiezen tussen een barrièrevrije oplossing of voor een betere bescherming tegen spatwater met de 12 mm hoge extra strip.

MET PROFIEL

Maten: 80x80 cm, 90x80cm, 100x80 cm, 90x90 cm, 100x100 cm, 120x120 cm


Instapbreedte: 40-71 cm

Hoogte: 200 cm



Wat u wilt!

VARIO-dichtingsysteem:
Kies tussen een barrièrevrije, slechts 6 mm hoge geleiderails of een 12 mm hoge strip voor extra waterdichtheid.






De vloergeleiding van de Artweger 360 schuifdeuren heeft een hele reeks voordelen, die geen ander systeem heeft. Het totale gewicht van de glasdeuren rust veilig op de onderste geleiderails, de schuifdeuren rollen licht over de gehele breedte. Daarmee worden ook oplossingen met bredere glasdeuren mogelijk en blijft de stabiliteit gewaarborgd: want ze zijn bevestigd op alle 4 de hoeken. Deze 4-punts bevestiging garandeert dat de deur licht en veilig geopend en gesloten kan worden. Praktisch punt: door het VARIO dichtingsysteem blijft spatwater in de douche.



Geleidesysteem buiten: pure, elegante vormen bepalen het uiterlijk van de Artweger 360



Dankzij de gecertificeerde kleeftechniek is de binnenkant van het glas volledig glad en daardoor eenvoudig te reinigen.

ALLES DRAAIT OM


SUPERIEURE FUNCTIONALITEIT



Een in de bovenste geleidingsrail geïntegreerde bewegingsdemper remt de deur rustig af.



De Artweger 360 schuifdeuren glijden over kogellagers van de beste kwaliteit door de geleidingsrail. Daardoor maken de schuifdeuren nauwelijks geluid.



VARIO-dichtingsysteem 1: De onderste geleiderail zorgt ervoor dat de deur perfect glijdt en beschermt tegen spatwater. Door de geringe hoogte van slechts 6 mm voldoet deze aan de norm voor toegankelijkheid.



VARIO-afdichtingsysteem 2: Voor optimale waterdichtheid van de douche kan een 12 mm hoge (extra) strip worden gemonteerd.



In hetzelfde design van de Artweger 360 kan een praktische handdoekhouder worden meegeleverd.



De handdoekhouder van de Artweger 360 wordt door middel van dezelfde kleeftechniek op het glas gelijmd. Met een bevestigingsset kan deze ook aan de muur worden bevestigd.




Artweger 360

Douche met vouwdeuren

VOUWDEUR

Artweger 360 vouwdeuren bieden ruimtebesparende oplossingen. De deurdelen kunnen eenvoudig worden gevouwen en dankzij het nieuwe **360° TWIN-scharnier** ook nog eens in alle richtingen. Zo kun je de deuren 180 ° naar buiten of naar binnen vouwen. Daarmee creëer je meer ruimte in de badkamer! Door de kleeftechniek van Artweger zijn deze deuren gemakkelijk in het onderhoud.



Ieder afzonderlijk deurdeel kan naar binnen of naar buiten gevouwen worden.

Artweger®



Hoekinstap met vouwdeuren, deels met profiel, knopgreep: voor de helft naar binnen gevouwen

Vouwdeur U-inbouw, deels met profiel, kopgreep



Vouwdeur U-inbouw, weggeklaapt



Douche met vouwdeuren

VOUWDEUR

De vouwdeuren van de ARTWEGER 360 vouwen eenvoudig naar binnen en naar buiten en daardoor wordt de doucheruimte extra groot. Ideaal voor kleinere badkamers! Door de flexibele vouwelementen en de barrièrevrije toegang is dit model ook geschikt voor rolstoelen. Omdat de deuren zeer ruimtebesparend gevouwen kunnen worden, zijn deze modellen alleen verkrijgbaar met knopgreep.

Hoekinstap




GEDEELTELIJK MET PROFIEL

(foto linker pagina boven en onder links, zoals vorige pagina)

Maten: 80x80 cm, 90x90 cm, 100x100 cm, 120x120 cm

Hoogte: 200 cm

Instapbreedte: 79-136 cm



Vouwdeur U-inbouw (foto linker pagina boven)




GEDEELTELIJK MET PROFIEL

Maten: bis 100x100 cm

Hoogte: 200 cm

Montage op de rechte muur





Vouwdeur in nis, 2dlg., deels met profiel, knopgreep



Vouwdeur in nis, 4dlg., deels met profiel, knopgreep

Douche met vouwdeuren

VOUWDEUR

De ideale oplossing voor grote instapbreedten in nissen. Door de tweedelige vouwdeur neemt deze deur bijzonder weinig ruimte in beslag bij het openen en sluiten. Daarmee is hij ook in kleine ruimtes eenvoudig te bedienen. Als de douchewand niet wordt gebruikt, kan deze volledig weggevouwen worden.

Vouwdeur in nis, 2dlg.




GEDEELTELIJK MET PROFIEL (foto linker pagina onder)


Maten: 75 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 120 cm

Hoogte: 200 cm

Instapbreedte: 54-96 cm



Vouwdeur in nis, 4dlg. (foto linker pagina boven)




GEDEELTELIJK MET PROFIEL

Maten: 150 cm, 160 cm, 170 cm, 180 cm, 190 cm, 200 cm

Hoogte: 200 cm

Instapbreedte: 106 - 153 cm







1-delige vouwwand met vast deel,
profielkleur metaal hoogglans, helder hardglas



1-delige vouwwand met vast deel, extra breed, incl. stabilisator,
profielkleur metaal hoogglans, helder hardglas




... om weg te vouwen

BADKLAPWAND

De praktische oplossing voor uw bad. Een uitvoering in helder hardglas met een stevig vast deel en een beweegbaar glasdeel. Dank zij het 360° TWIN-scharnier kan het beweegbare glasdeel zowel 180° naar binnen als 180° naar buiten gedraaid worden.

Vouwwand met vast deel



DEELS MET PROFIEL (foto linker pagina boven)


Maße bewegliches Glasteil: 66 cm

Totale lengte: 88-90 cm

Hoogte: 150 cm



Vouwwand met extra breed vast deel



DEELS MET PROFIEL (foto linker pagina onder)

Maße bewegliches Glasteil: 56 cm

Totale lengte: 118-120 cm



Hoogte: 150 cm

















Uw keus!

VARIO sealing system:

Bij de vouwwand van Artweger 360 kunt u zelf kiezen of u kiest voor de variant met of zonder lekstrip. Door gebruik van de extra, slechts 12 mm hoge strip wordt de waterdichtheid nog extra gegarandeerd.



ARTWEGER 360 VLEUGEL- EN PENDELDEUREN

Douchewanden	Deurmodel	Vleugel deur	Pendel deur	Douche inbouwmaat in cm	Instap breedte	
1/4-rond 2 deurdelen, 2 vaste delen		zonder profiel	x	x	Speciale maten 80x80 tot max. 100x100	85 - 100
	profiel beperkt	x	x	80x80, 90x90, 100x100, 90x80, 100x90	85 - 100	
1/4-rond 1 deurdeel, 2 vaste delen		zonder profiel	x		Speciale maten 80x80 tot max. 100x100	60 - 65
	profiel beperkt	x		80x80, 90x90, 100x100, 90x80, 100x90	60 - 65	
5-hoek		zonder profiel	x		Speciale maten 90x90 tot max. 100x100	59-66
	profiel beperkt	x		90x90, 100x100	59-66	
Deur in nis 1 deurdeel, zonder vast deel		zonder profiel		x	Speciale maten, tot max. breedte 90	tot 82
	profiel beperkt					
Deur met vast deel in nis 1 deurdeel, 1 vast deel		zonder profiel	x	x	Speciale maten, tot max. breedte 100	tot 68
	profiel beperkt	x	x	nis breedte 75, 80, 90, 100	53 - 68	
Deur met vast deel in nis 1 deurdeel, 2 vaste delen		zonder profiel	x	x	Speciale maten, tot max. breedte 140	tot 63
	profiel beperkt	x	x	nis breedte 90, 100, 120	53 - 69	
Deur met vast deel in nis extra breed 1 deurdeel, 2 vaste delen		zonder profiel	x	x	nis breedte 140, 150, 160, 170, 180	tot 68
	profiel beperkt					
Deur met vast deel in nis 2 deurdelen, 2 vaste delen		zonder profiel		x	Speciale maten, tot max. breedte 180	tot 117
	profiel beperkt			x	nis breedte 140, 150, 160, 170, 180	97 - 117
Deur met vast deel in nis 1 deur en 1 vast deel		zonder profiel		x	Speciale maten, tot max. breedte 140	tot 68
	profiel beperkt					
Deur bij zijwand 1 deurdeel en 1 vast deel		zonder profiel	x	x	Speciale maten, tot max. breedte 120	tot 68
	profiel beperkt	x	x	80, 90, 100, 120	58 - 68	
Deur met vast deel en 2 vaste delen 1 deur en 1 vast deel		zonder profiel	x	x	Speciale maten, tot max. breedte 100	tot 68
	profiel beperkt	x	x	90, 100	63 - 68	
Deur met vast deel voor de korte zijwand		zonder profiel	x	x	Speciale maten, tot max. breedte 100	tot 68
	profiel beperkt	x	x	80, 90, 100	58 - 68	
Deur met vast deel met draaibare zijwand		zonder profiel		x	Speciale maten, tot max. 90x90	tot 68
	profiel beperkt			x	80x80, 90x90, 90x75	58 - 68
Hoekinstap 2 deurdelen en 2 vaste delen		zonder profiel	x	x	Speciale maten, tot max. breedte 100 x 100	tot 85
	profiel beperkt	x	x	80x80, 90x90, 100x100, 90x75, 90x80	70 - 85	

ARTWEGER 360 WALK IN

Douchwanden		Deurmodel		breedte glas in cm
Artweger 360 WALK IN vrijstaand		profielloos		70 - 140
Artweger 360 WALK IN vrijstaand met 2 hoekdelen 30 cm		profielloos		70 - 140
Artweger 360 WALK IN zonder zijwand en hoekdeel 30 cm		profielloos *		70 - 140
Artweger 360 WALK IN met zijwand		profielloos *		1 70 - 140 2 zijwand 70 - 90
Artweger 360 WALK IN met zijwand en hoekdeel 30 cm		profielloos *		1 70 - 140 2 zijwand 70 - 90
Artweger 360 WALK IN zonder zijwand		profielloos profiel beperkt		70 - 140 100, 120, 140
Artweger 360 WALK IN rond		profielloos		130
Artweger 360 WALK IN VARIO zonder zijwand		profielloos *		55 - 130 1 VARIO-Teil 50
Artweger 360 WALK IN VARIO met zijwand		profielloos *		1 55 - 130 VARIO-deel 50 2 zijwand 70 - 90
Artweger 360 WALK IN met stang		profielloos *		70 - 140







* Deze WALK IN modellen zijn op aanvraag ook deels met profiel (met het ARTWEGER 360 wandprofiel) verkrijgbaar.

ARTWEGER 360 SCHUIFDEUREN

Douchwanden		Deurmodel		breedte glas in cm
2-delige schuifdeur in nis 1 schuifdeur en 1 vast deel		met profiel	100, 120, 140	38-72
4-delige schuifdeur in nis 2 schuifdeuren en 2 vaste delen		met profiel	160, 180, 200	61-86
2-delige schuifdeur met zijwand 1 schuifdeur en 1 vast deel		met profiel	100, 120, 140	38-60
Hoekinstap 2 schuifdeuren en 2 vaste delen		met profiel	80x80, 90x90, 100x100, 120x120, 90x80, 100x80	40-71

ARTWEGER 360 **VOUWDEUREN**

Douchewanden	Deurmodel	Douche inbouwmaat in cm	Instap breedte
Hoekinstap	 profiel beperkt	80x80, 90x90, 100x100, 120x120	79 - 136
Deur in nis, 2dlg.	 profiel beperkt	75, 80, 90, 100, 120	54 - 96
Deur in nis, 4dlg.	 profiel beperkt	150, 160, 170, 180, 190, 200	106 - 153
Vouwdeur U-inbouw	 profiel beperkt	bis 100x100	

ARTWEGER 360 **TUB FOLDING SREEN**

Douchewanden		Breedte van de vouwdelen in cm	Strekende lengte in cm	Diepte
1-delige vouwwand met vast deel	 profiel beperkt Standaardhoogte: 150 cm Afschuining op aanvraag.	a = 23,5 b = 66	88 - 90	x = 71
1-delige vouwwand met vast deel, extra breed, incl. stabilisator	 profiel beperkt Standaardhoogte: 150 cm Afschuining op aanvraag.	a = 63,5 b = 56	118 - 120	X = 61

KLEUREN, GLAS

Profielkleuren (profiel beperkt + met profiel modellen):

Profielkleuren (zonder profiel modellen):

Scharnieren en grepen:



wit



zilver



metaal
hoogglans

*evenals
in de gekozen
profielkleur*



wit



chrom



chrom




wit

*Bij modellen deels met
profiel ook in de gekozen
profielkleur*

Veiligheidsglas:



Helder hardglas



Satijn, volledig oppervlak
of veiligheidsstrook Satijn

Gerhard veiligheidsglas.

Bij de Artweger 360 wordt speciaal hittebestendig veiligheidsglas (EN 12150) gebruikt. Dit is beter bestand tegen stoten en temperatuursveranderingen. Bij breken van het glas ontstaan zeer kleine stukjes, waardoor de kans op verwonding zeer klein is.

6 mm ESG: pendel- en vleugeldeuren, vouwdeuren

8 mm ESG: Walk in, schuifdeuren



Apart zitje of zitbank

Zitje met hoogwaardig, reinigingsvriendelijk oppervlak, in de kleuren antraciet (RAL 7021), bordeaux (RAL 3011) en zand (RAL 1015) leverbaar. Opklapbaar, een magneet zorgt voor veilig houvast in opgeklapte stand. Geïntegreerde bewegingsdemper voor zacht neerklappen.

Varianten: **apart zitje** met rugleuning, hoogte 50 cm, breedte 38,5 cm, diep 7/9 cm.

ALLES DRAAIT OM

GEGARANDEERDE KWALITEIT

INNOVATIEVE LIJMTECHNIEK.

Bij Artweger douchescheidingswanden met dit certificaat worden de scharnieren aan de buitenkant op het glas gelijmd. Deze techniek werd in samenwerking met leidende specialisten voor lijmtechniek en een onafhankelijk instituut ontwikkeld en is onderworpen aan de strengste veiligheids- en kwaliteitscontroles. De belastbaarheid van de lijmverbinding bedraagt meerdere 1.000 kg. Hetgeen betekent een zeer hoge mate aan veiligheid ook na jaren.



GEGARANDEERDE KWALITEIT VOOR VEEL JAREN

Op producten van ARTWEGER krijgt u 5-JAAR FABRIEKSGARANTIE. De voorwaarde daarvoor zijn geoptimeerde fabricageprocessen en een nauwgezette kwaliteitsverzekering. Met deze service zetten wij op compromisloze kwaliteit zonder te maren.



Bij uw Artweger
garantiepartner.

GEGARANDEERDE ZEKERHEID

Bij Artweger worden niet alleen de toegepaste materialen tot in de kleinste details gecontroleerd, maar ook de productieprocessen en de functionaliteit van de producten. Regelmatige dichtheids- en stoottesten evenals belastingsduurtesten garanderen gelijkblijvende hoge kwaliteit.



CLEAR & CLEAN

Douches met dit teken zijn gebruiksvriendelijk en duiden op bepaalde technische details, zoals volledig glad glas aan de binnenkant. Deze details in combinatie met ARTCLEAN maken het schoonmaken zeer gemakkelijk



Eenvoudig
te reinigen

ART-CLEAN

En echte vergemakkelijking bij de reiniging is de Artweger ARTCLEAN glasveredeling. Door een speciale coating wordt het glas-oppervlak bijzonder glad. Vuil en kalkafzettingen kunnen zich nauwelijks hechten. Het glas blijft langer stralend helder.





ZONDER ART-CLEAN

- Water op onbehandeld glas
- Kalkaanslag vertroebelt het glas

MET ART-CLEAN

- ART-CLEAN coating: de duurzame bescherming
- Geringe aanhechting van water en kalkresten. Het glas blijft bij regelmatige reiniging stralend helder.





Eenvoudig te bestellen of te downloaden op www.burgmanssanitair.nl

BELGIUM

Devinorm BVBA / SPRL

Tel.: +32 475 844 532 | Fax: +32 33 543298

info@devinorm.com | www.devinorm.com

NETHERLANDS

Burgmans Sanitair

Venkelbaan 42 | 2908 KE Capelle aan den IJssel

tel: +31 (0)10 227 18 89 | fax: +31 (0)10 4586840

info@burgmanssanitair.nl

www.burgmanssanitair.nl

Overhandigd door uw specialist voor het bad.

Artweger®

Een andere BELEVING in de badkamer

Artweger
360
*Alles draait om
de douche*

IMPRESSUM

verantwoordelijk voor de inhoud: Artweger GmbH. & Co. KG

Ontwerp: Mag. Karl Frauscher, Grafik: Walter Kritzing, designverein,

Foto: Manfred Lang, Wir danken der Firma hansgrohe.

Technische wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

Art.-Nr.: DP 51NLE0 1. Aufl. 5/2015